



ÖSTERREICHISCHE  
BAU-EVALUIERUNG 4

BÜROEVALUIERUNG

**Zuletzt bearbeitete Evaluierungen**

Bauprojekt

Wiederherstellung Links

Hier starten Sie die Büroevaluierung

Neu

Büroevaluierung

Sicherung

Importieren

Speichern

Info zu ÖBEV

Beenden

..., stationäre Betriebe und Büros.

als Grundlage der Evaluierung. Sie können weitere Stichworte individuell anlegen. Bereits veränderte oder wählt und weiter bearbeitet werden.

ustere angepasst werden können bzw. sollen. Individuelle Ausdrücke unterstützen Sie bei der Darstellung der Informationen.

Informationen neue Evaluierungen anlegen.

Evaluierungsdaten werden zur jeweiligen Evaluierung gespeichert und stehen auch für weitere Evaluierungen zur Verfügung.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Bibliothek und unter Links.

Ihr ÖBEV-Team.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.bauevaluierung.at](http://www.bauevaluierung.at)

Stand: September 2009



Bezeichnung: Büro

Ersteller:

Erstellungsdatum: 09.11.2009

Überarbeitung:

Hier können Sie die  
Basisdaten eintragen

Gelb oder rot  
gekennzeichnete Felder sind  
Pflichtfelder

Nächster Schritt

 **Neu**  
  **Bearbeiten**  
  **Importieren**  
  **Suchen**

 **Bibliothek**

 **Firma**  
  **Stichwort**  
  **Sicherung**  
  **Wiederherstellung**

 **Links**

Evaluierung                      Administration

1  **Deckblatt**  
 2  **Evaluierung**  
 3  **Ausgabe**

 **Alle**

Mit der rechten Maustaste legen Sie die Bürostruktur an (Bereich, Büro, Arbeitsplatz; Arbeitsmittel)

Nr	Erfüllt	Aktiv	Begriff	Frage

Mit dem Menübalken werden die Hauptfunktionen ausgeführt!

 Schritt zurück

Nächster Schritt 



Evaluierung



Bibliothek



Administration



Links

- 1 Deckblatt
- 2 Evaluierung
- 3 Ausgabe

- ▲ ✓ Alle
- ▲ ✓ Bereich 1
- ▲ ✓ Arbeitsraum 1
- ▲ ✓ Arbeitsplatz 1
- ✓ Arbeitsmittel 1

Nr	Erfüllt	Aktiv	Begriff	Frage
1	JA	JA	Alle Möbel	Keine Gefährdung durch Konstruktion oder Ausführung
2	JA	JA	Arbeitstisch	Beinraum unter dem Tisch nicht verstellt (PC-Gehäuse, Papierkorb,...)
3	JA	JA	Bildschirm	Der Bildschirm ist strahlungsarm (Prüfzertifikat)
4	JA	JA	Bildschirm	Der Bildschirm funktioniert einwandfrei
5	JA	JA	Bildschirm	Der Bildschirm ist der Arbeitsaufgabe angepaßt
6	JA	JA	Bürosessel	Sitzhöhe verstellbar
7	JA	JA	Bürosessel	Rückenlehne höhenverstellbar
8	JA	JA	Bürosessel	Ausreichende Abstützung der Lendenwirbelsäule
9	JA	JA	Bürosessel	Sitzbezug bietet ausreichend Halt
10	JA	JA	Bürosessel	Dynamisches Sitzen ist möglich (Rückenlehne federt nachgiebig)
11	JA	JA	Eingabegeräte	Ausreichend Platz zum Abstützen der Hände/Arme bei handbetätigten Eingabegeräten (Maus, Tastatur,..)
12	JA	JA	Eingabegeräte	Eingabegeräte sind standfest, rutschsicher und frei positionierbar

Die Fragen zur jeweiligen Struktur sehen Sie auf der rechten Seite

Hier können Fragen als deaktiviert markiert werden

Schritt zurück

Nächster Schritt

Neu   
 Bearbeiten   
 Importieren   
 Suchen   
 Bibliothek   
 Firma   
 Stichwort   
 Sicherung   
 Wiederherstellung   
 Links

Evaluierung      Administration

1 Deckblatt   
 2 Evaluierung   
 3 Ausgabe

- ▲ Alle
- ▲ Bereich 1
- ▲ Arbeitsraum 1
- ▲ Arbeitsplatz 1
- Arbeitsmittel 1

Nr	Erfüllt	Aktiv	Begriff	Frage
1			Alle Möbel	Keine Gefährdung durch Konstruktion oder Ausführung
2			Arbeitstisch	Beinraum unter dem Tisch nicht verstellbar (PC-Gehäuse, Papierkorb,...)
3			Bildschirm	Der Bildschirm ist strahlungsarm (Prüfzertifikat)
4			Bildschirm	Der Bildschirm funktioniert einwandfrei
5			Bildschirm	Der Bildschirm ist der Arbeitsaufgabe angepaßt
6			Bürosessel	Sitzhöhe verstellbar
7			Bürosessel	Rückenlehne höhenverstellbar
8			Bürosessel	Ausreichende Abstützung der Lendenwirbelsäule
9			Bürosessel	Sitzbezug bietet ausreichend Halt
10			Bürosessel	Dynamisches Sitzen ist möglich (Rückenlehne federt nachgiebig)
11			Eingabegeräte	Ausreichend Platz zum Abstützen der Hände/Arme bei handbetätigten Eingabegeräten (Maus, Tastatur,...)
12			Eingabegeräte	Eingabegeräte sind standfest, rutschsicher und frei positionierbar

Hier können Fragen durch Mausclick als nicht aktiv markiert werden

Schritt zurück

Nächster Schritt

Neu 
 Bearbeiten 
 Importieren 
 Suchen 
 Bibliothek 
 Firma 
 Stichwort 
 Sicherung 
 Wiederherstellung 
 Links

1 Deckblatt 
 2 **Evaluierung** 
 3 Ausgabe

- ▲ ✓ Alle
- ▲ ✓ ■ Bereich 1
- ▲ ✓ ■ Arbeitsraum 1
- ▲ ✓ ■ Arbeitsplatz 1
- ▲ ✗ ■ Arbeitsmittel 1

Nr	Erfüllt	Aktiv	Begriff	Frage
1	JA	JA	Alle Möbel	Keine Gefährdung durch Konstruktion oder Ausführung
2	JA		Arbeitstisch	Beinraum unter dem Tisch nicht verstellt (PC-Gehäuse, Papierkorb,...)
3	JA	JA	Bildschirm	Der Bildschirm ist strahlungsarm (Prüfzertifikat)
4	NEIN	JA	Bildschirm	Der Bildschirm funktioniert einwandfrei
5	JA		Bildschirm	Der Bildschirm ist der Arbeitsaufgabe angepaßt
6	JA	JA	Bürosessel	Sitzhöhe verstellbar
7	JA	JA	Bürosessel	Rückenlehne höhenverstellbar
8	JA		Bürosessel	Ausreichende Abstützung der Lendenwirbel
9	JA	JA	Bürosessel	Sitzbezug bietet ausreichend Halt
10	JA	JA	Bürosessel	Dynamisches Sitzen ist möglich (B...
11	JA	JA	Eingabegeräte	Ausreichend Platz zum Abstüt...
12	JA	JA	Eingabegeräte	Eingabegeräte sind standfest, v...

Sollte eine Fragestellung nicht erfüllt sein, so wird durch einfachen Mausklick ein „Nein“ gesetzt

Informationen zu nicht erfüllten Fragestellung sind Pflichtfelder und müssen angegeben werden

Maßnahme:

Wer:

Wann:

Schritt zurück

Die Antwort "Alle \ Bereich 1 \ Arbeitsraum 1 \ Arbeitsplatz 1 \ Arbeitsmittel 1 \ Antwort 4" hat mindestens ein leeres Feld!

**Kataloge**

- Alle Einträge drucken
- Maßnahmenliste drucken
- Keine
- Untergeordnete Kataloge mitdrucken

- ▲ ✓ Alle
- ▼ ✓ ■ Bereich 1

**Checklisten**

- Bereich
- Arbeitsraum
- Arbeitsplatz
- Arbeitsmittel

Hier legen Sie fest, welche Daten ausgedruckt werden

← Schritt zurück

Drucken...



Evaluierung      Bibliothek      Administration

- Kataloge**
- Alle Einträge drucken
  - Maßnahmenliste drucken
  - Keine
  - Untergeordnete Kataloge mitdrucken

- ▲ ✓ Alle
- ▼ ✓ ■ Bereich 1

- Checklisten**
- Bereich
  - Arbeitsraum
  - Arbeitsplatz
  - Arbeitsmittel

Diese Option sorgt dafür, dass die komplette Struktur (Bereich und alles unterhalb) ausgedruckt wird

Diese Listen können ausgedruckt werden um eine Begehung durchzuführen und die Daten mit Papier und Stift zu erfassen und danach ins Programm zu übertragen

Schritt zurück

Drucken...



Büro - Österreichische Bauevaluierung - Büro



## Arbeitsmittel - Arbeitsmittel 1

	Ja	Nein
<b>Alle Möbel</b>		
Keine Gefährdung durch Konstruktion oder Ausführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bildschirm</b>		
Der Bildschirm ist strahlungsarm (Prüfzertifikat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Bildschirm funktioniert einwandfrei	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Wer:</b> IT		
<b>Wann:</b> KW xx		
<b>Maßnahme:</b> Bildschirm austauschen		
<b>Bürosessel</b>		
Sitzhöhe verstellbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rückenlehne höhenverstellbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sitzbezug bietet ausreichend Halt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dynamisches Sitzen ist möglich (Rückenlehne federt nachgiebig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>